ANNEXE 1 - VÉGÉTATION



Carte des entités paysagères du département du Lot

L'insertion dans les paysages départementaux passe par l'utilisation d'espèces locales qui offre deux avantages :
• l'adaptation aux conditions locales de sols et climats avec notamment une meilleure résistance à la sécheresse et au froid.
• un «dialogue» avec les structures paysagères présente : bois, haies, etc.

Afin de s'insérer au mieux dans leur environnement immédiat, les limites parcellaires formant périphérie et les plantations réalisées en limite ou sur les espaces publics, seront traitées en priorité avec des essences locales spontanées ou d'usage traditionnel.

Les espèces horticoles largement diffusées sur le territoire national doivent être proscrites : conifères de haie dont notamment les thuyas ou les Cyprès de Leyland, Lauriers palmes (laurières); eleagnus, forsythias, photinias, aucubas, cotoneasters, pyracanthas etc...

Dans le Lot, cinq entités paysagères sont décrites. Chacune d'elle possède une palette végétale spécifique dans laquelle « choisir » des végétaux utilisables pour les plantations.

A - Les arbres de haut-jet

Nom commun *(nom Latin)*	Bouriane	Causses du Quercy	Limargue	Quercy Blanc	Ségala	Observations
Châtaignier *(Castanea sativa)*	●				●	Essence fruitière à grand développement. Sur terrains acides - Emblématique du Ségala
Chêne pédonculé *(Quercus robur)*	●	●	●	●	●	Grand arbre seulement présent dans les vallées aux sols frais et profonds. Emblématique des haies bocagères du Limargue
Erable plane *(Acer platanoides)*	●	●	●	●	●	Arbre affectionnant les sol frais, fertiles et profonds,(vallées)
Erable sycomore *(Acer pseudoplatanus)*	●		●		●	Arbre affectionnant les sol frais, fertiles et profonds
Frêne commun *(Fraxinus excelsior)*	●	●	●	●	●	Arbre des sols plutôt frais. Croissance rapide en conditions favorables
Hêtre *(Fagus sylvatica)*					●	Arbre forestier emblématique. Peut être aussi conduit en haie arbustive régulière taillée.
Merisier *(Prunus avium)*					●	Arbre à floraison blanche et odorante. Coloration automnale intéressante
Micocoulier de Provence *(Celtis australis)*		●		●		Arbre rare d'ornement ou de lieu public
Noyer royal *(Juglans regia)*		●	●	●		Arbre domestique nourricier traditionnel.
Pin maritime *(Pinus pinaster)*	●					Arbre de reboisement sur terrains acides
Pin parasol *(Pinus pinaster)*		●				Conifère naturalisé dans la vallée du Lot. Arbre de parc à croissance lente.
Pin sylvestre *(Pinus sylvestris)*					●	Arbre de reboisement ou d'ornement (isolé). Sujets âgés à silhouette graphique.
Tilleul à petites feuilles *(Tilia cordata)*		●		●	●	Arbre traditionnel des lieux publics et des jardins
Tilleul argenté *(Tilia tomentosa)*	●	●	●	●		Arbre d'ornement résistant au calcaire et au sec
Tilleul d'Europe *(Tilia X Europea)*	●	●	●		●	Arbre traditionnel des jardins et des lieux publics
Tremble *(Populus tremula)*	●				●	Arbre forestier à croissance assez rapide. Feuillage automnal coloré

MAIRIE DE GOUR (LOT)

Le Maire
Marie-Odile DELCAMP

B - Les arbres de moyen-jet

Nom commun *(nom Latin)*	Bouriane	Causses du Quercy	Limargue	Quercy Blanc	Ségala	Observations
Alisier blanc *(Sorbus aria)*		●	●	●		Assez bonne résistance au sec. Feuilles à face antérieure blanc argenté
Alisier torminal *(Sorbus torminalis)*	●	●	●	●	●	Petit arbre ou arbuste possédant une assez bonne résistance au sec
Arbre de Judée *(Cercis siliquastrum)*		●		●		Petit arbre traditionnel des jardins à floraison printanière rose vif
Bouleau verruqueux *(Betula verrucosa)*	●	●	●	●	●	Sur terrain calcaire. Fruit vénéneux.
Cerisier à grappe *(Prunus padus)*					●	Petit arbre vigoureux des milieux humides et très frais
Charmes *(Carpinus betulus)*	●	●	●	●	●	Arbre pouvant aussi servir pour réaliser des haies taillées régulières
Chêne pubescent *(Quercus pubescens)*	●	●	●	●		Arbre des sols calcaires, arbre emblématique des Causses
Chêne vert *(Quercus ilex)*	●	●				Arbre persistant à utiliser en situation bien exposée
Cormier *(Sorbus domestica)*		●	●	●		Arbre spontané assez rare
Erable champêtre *(Acer campestre)*	●	●	●	●	●	Arbre des haies champêtres supportant le sec et le calcaire et pouvant servir pour réaliser des haies taillées régulières
Erable de Montpellier (*Acer monspessulanum)*	●	●		●		Arbre des plateaux calcaires à belle coloration automnale
Frêne à fleur *(Fraxinus ornus)*		●				Arbre localement naturalisé à utiliser en situation chaude
Poirier commun *(Pyrus communis)*					●	Petit arbre très rustique à rameaux piquants
Pommier *(Pyrus malus)*					●	Plusieurs variétés (type pomme à cidre) traditionnellement utilisées en alignements fruitiers
Prunier *(prunus domestica)*		●	●	●		Pour des haies ou des alignements, préférer la variété traditionnelle 'Saint-Antonin' ou la prune 'd'Ente'
Prunier myrobolan *(Prunus cerasifera)*	●	●	●	●		Arbre des haies champêtres à floraison blanche et à croissance vigoureuse
Saule blanc *(Salix alba)*		●	●	●		Arbre des bords d'eau et des terrains humides pouvant être émondé ; peut être conduit en têtard
Sorbiers des oiseleurs *(Sorbus aucuparia)*					●	Petit arbre spontané (disséminé) à floraison et fructification décorative

MAIRIE DE GOURDON (LOT)

Le Maire
Marie-Odile DELCAMP

C - Les arbustes à grand développement

Nom commun *(nom Latin)*	Bouriane	Causses du Quercy	Limargue	Quercy Blanc	Ségala	Observations
Bourdaine *(Rhamnus frangula)*					●	Arbuste de haie spontané à port grêle
Buis *(Buxus sempervirens)*	●	●	●	●		Arbuste spontané d'usage traditionnel sous forme taillée ou libre dans les jardins
Cornouiller mâle *(Cornus mas)*		●				Arbuste dont la floraison précoce jaune soufre est spécifique des Causses
Figuier *(Ficus carica)*		●				Petit arbre naturalisé et d'usage domestique traditionnel. En situation abritée
Filaire à feuilles étroites *(Filaria angustifolia)*		●				Arbuste persistant de situation chaude et bien exposée ; croissance lente.
Filaire intermédiaire *(Phillyrea media)*		●				Arbuste persistant de situation chaude et bien exposée ; croissance lente.
Houx commun *(Ilex aquifolium)*					●	Arbuste persistant pouvant être utilisé en haies taillées ou libres
Laurier sauce *(Laurus nobilis)*	●	●	●	●		Arbuste persistant sensible aux très fortes gelées
Laurier tin *(Viburnum tinus)*	●	●	●	●		Arbuste persistant des jardins à floraison blanche précoce
Lilas *(Syringa vulgaris)*	●	●	●	●	●	Arbuste traditionnel des jardins. Peut constituer des haies
Noisetier *(Corylus avellana)*	●	●	●	●	●	Arbuste des haies champêtres et des lisières
Saule cendré *(Salix cinerea)*	●		●		●	Arbuste rustique affectionnant les lieux frais
Saule marsault *(Salix caprea)*	●		●		●	Arbuste spontané des lieux frais
Saules *(Salix spp.)*		●				Plusieurs espèces possibles pour les sols frais, humides ou des bords d'eau
Seringat des jardins *(Philadelphus coronarius)*	●	●	●	●	●	Arbuste traditionnel des jardins à floraison blanche
Sumac fustet *(Cotinus coggygria)*		●				Arbuste spontané très disséminé. Feuillage coloré à l'automne
Sureau à grappes *(Sambucus racemosa)*					●	Arbuste des sols frais à intégrer à des haies . Développement plus faible que le Sureau noir
Sureau noir *(Sambucus nigra)*	●	●	●	●	●	Arbuste appréciant les sols frais et riches en azote
Troène commun *(Ligustrum vulgare)*	●	●	●	●		Arbuste persistant spontané supportant la taille (haie...)
Viorne lantane *(Viburnum lantana)*	●	●	●	●		Arbuste des haies champêtres à floraison printanière blanche
Viorne obier *(Viburnum opulus)*	●		●		●	Arbuste appréciant les sols frais

MAIRIE DE GOURDON (LOT)

Le Maire
Marie-Odile DELCAMP

D - Les arbustes à faible développement

Nom commun *(nom Latin)*	Bouriane	Causses du Quercy	Limargue	Quercy Blanc	Ségala	Observations
Althéa *(Hibiscus syriacus)*			●			Arbuste à floraison estivale. Peut convenir pour des haies fleuries
Amélanchier *(Amelanchier ovalis)*		●	●			Arbuste spontané résistant au sec. Floraison printanière blanche. L'amélanchier du Canada est aussi utilisable.
Chèvrefeuile arbustif *(Lonicera xylosteum)*	●	●	●	●		Arbuste des haies champêtres résistant au sec sur calcaire
Cognassier *(Cydonia oblonga)*			●		●	Arbuste fruitier à floraison élégante. Parfois planté en haie fruitière
Cognassier du japon *(Choenomeles japonica)*	●	●	●	●	●	Arbuste traditionnel des jardins (variétés à fleurs roses)
Cornouiller sanguin *(Cornus sanguinea)*	●	●	●	●		Arbuste très résistant présent dans les haies champêtres
Fusain d'Europe *(Euonymus europaeus)*	●	●	●	●	●	Arbuste des haies champêtres
Genêt à Balai *(Cytisus scoparius)*					●	Arbuste toujours vert à floraison jaune d'or. Pour tous les sols
Genêt cendré *(Genista cinerea)*				●		Arbuste compact à feuillage argenté et floraison jaune. Résistant au sec
Genêt d'Espagne *(Spartium junceum)*				●		Arbuste persitant et rustique. Caractère colonisateur marqué
Néflier commun *(Mespilus germanica)*			●		●	Arbuste fruitier. Utilisation traditionnelle en haie fruitière
Neprun alaterne *(Rhamnus alaternus)*		●		●		Arbuste persistant à utiliser en station chaude. Peut être taillé
Nerprun purgatif *(Rhamnus catharticus)*		●	●	●		Arbuste champêtre spontané.
Pistachier terébinthe *(Pistacia terebinthus)*		●		●		Arbuste à utiliser en situation chaude et bien exposée
Prunellier *(Prunus spinosa)*		●		●		Arbuste des haies et fourrés. Rameaux épineux

MAIRIE DE GOURDON (LOT)

Le Maire
Marie-Odile DELCAMP